

RECUEIL DE SELLES POUR RECHERCHE DE SANG

Intérêt :

Cette analyse a pour objet de mettre en évidence la présence de l'hémoglobine humaine dans les selles témoins de pathologie sous jacente.

Recommandations pour le prélèvement :

La fiabilité du résultat du test de la recherche de sang dans les selles dépend essentiellement des conditions suivantes

Saignements

Les échantillons de selles ne doivent pas être prélevés :

- En période de menstruations, ni dans les 3 jours qui les suivent ou les précèdent
- En cas de saignements provoqués par la constipation ou des hémorroïdes
- En cas d'administration de certains médicaments par voie rectale (suppositoires, gel...)

Le prélèvement

Suivre les instructions du kit pour le recueil des selles.

L'échantillon de selles ne doit contenir ni urine ni eau de la cuvette des toilettes.

Il est impératif de prélever les selles sur 3 jours consécutifs; Identifier chaque flacon avec nom, prénom, date et heure du prélèvement.

Les flacons peuvent être conservés 24 heures à +4°C ou 8 heures à température ambiante puis acheminés au laboratoire dans les **plus brefs délais**.

Validé le: 01.03.2016

Signature : Yasmina Huang

PAOFAI : 40 50.25.00 TAMANU : 40 42.94.00 NAHOATA : 40 54.33.33 MOOREA : 40 55.05.85 TARAFAO : 40 50 39 95

CODIFICATION	VERSION	DATE D'APPLICATION
C1 INS002/11	1	01/10/10