

Prélèvement d'urines au laboratoire pour ECBU

CHEZ L'ADULTE NON SONDE

- 1) Se laver les mains à l'eau et au savon



- 2) Faire une **toilette intime** (au niveau du méat urinaire) **soigneuse** avec la lingette désinfectante



- 3) Ouvrir votre flacon de recueil identifié à votre nom



- 4) Eliminer les 1^{ère} gouttes d'urine dans les toilettes.



- 5) Puis recueillir l'urine dans le flacon stérile identifié à votre nom (ne pas mettre le flacon en contact avec la peau) et fermer le flacon en revissant le couvercle à fond



- 6) Se laver les mains à l'eau et au savon avant de sortir des toilettes



Une fois le prélèvement effectué, déposer votre prélèvement dans le bac prévu à cet effet, ou le remettre à un membre de l'équipe du laboratoire.

Cas particulier pour un recueil d'urine chez un enfant avec pose d'une poche stérile :

Après désinfection à l'aide d'une lingette désinfectante remise par le laboratoire, on place une poche stérile qui sera maintenue en place **moins d'une heure**. Dès l'obtention d'une miction, la poche sera refermée et transmise au laboratoire dans les plus brefs délais.

Validé le: 15.01.2017

Signature : Y Huang

PAOFAL : 40.50.25.00 TAMANU : 40.42.94.00 NAHOATA : 40.54.33.33 MOOREA : 40.55.05.85 TARAFAO : 40.50.39.95

CODIFICATION	VERSION	DATE D'APPLICATION
C1 INS002/01	1	15/01/17